



Série CHIMEWOOD

SPC / VINYLE

olympiatuiles+pierres®

février 15, 2024

SÉRIE CHIMEWOOD - SPC / VINYLE (Fini mat)

GLACE



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.ICE.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.ICE.0748.PAD

17 x 121 cm (7" x 48")
LVT collé
HV.CW.ICE.0748.GLUE

ARGENT



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.SIL.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.SIL.0748.PAD

17 x 121 cm (7" x 48")
LVT collé
HV.CW.SIL.0748.GLUE

TAUPE PÂLE



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.LTP.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.LTP.0748.PAD

GRIS PÂLE



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.LGR.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.LGR.0748.PAD

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE CHIMEWOOD - SPC / VINYLE (Fini mat)

OS



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.BON.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.BON.0748.PAD

AMANDE



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.ALM.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.ALM.0748.PAD

BEIGE



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.BGE.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.BGE.0748.PAD

BRUN PÂLE



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.LBW.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.LBW.0748.PAD

17 x 121 cm (7" x 48")
LVT collé
HV.CW.LBW.0748.GLUE

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE CHIMEWOOD - SPC / VINYLE (Fini mat)

TAN



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.TAN.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.TAN.0748.PAD

17 x 121 cm (7" x 48")
LVT collé
HV.CW.TAN.0748.GLUE

TAUPE



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.TPE.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.TPE.0748.PAD

17 x 121 cm (7" x 48")
LVT collé
HV.CW.TPE.0748.GLUE

BRUN



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.BWN.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.BWN.0748.PAD

17 x 121 cm (7" x 48")
LVT collé
HV.CW.BWN.0748.GLUE

EXPRESSO



17 x 121 cm (7" x 48")
SPC sans sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.EXP.0748

17 x 121 cm (7" x 48")
SPC avec sous-couche intégrée IXPE
HV.CW.EXP.0748.PAD

17 x 121 cm (7" x 48")
LVT collé
HV.CW.EXP.0748.GLUE

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE CHIMEWOOD - SPC / VINYLE (Fini mat)

ANTHRACITE



La collection Chimewood est notre signature de luxe en matière de tuile de vinyle pour les planchers qui est caractérisé par un design authentique, une couleur naturelle et un 'look' réaliste qui recrée la beauté du vrai bois franc.



La collection est certifiée Floorscore pour faible teneur en COV offrant une option écologique sur les applications résidentielles et commerciales.

La collection (sauf LVT Collé) comprend une charnière Unilin pour assurer une installation étanche et transparente.

La revêtement UV (*UV pour protéger la surface du sol*) La couche renforce la résistance à l'abrasion et la dureté superficielle de la surface du plancher; uniformise le niveau de brillance; renforce la fonction d'imperméabilité et de résistance à la saleté; et protège la couleur de la lumière.

La couche d'usure de 0,5 mm assure la résistance à l'abrasion, augmentant la durée de vie du produit ou son utilisation.

***** VENDU à la BOÎTE seulement*****

17 x 121 cm (7" x 48")

SPC sans sous-couche intégrée IXPE

HV.CW.ATR.0748

17 x 121 cm (7" x 48")

SPC avec sous-couche intégrée IXPE

HV.CW.ATR.0748.PAD


17 x 121 cm (7" x 48")

LVT collé

HV.CW.ATR.0748.GLUE

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE CHIMEWOOD - Structure SPC (avec et sans sous-couche intégrée)



SPC/ Vinyle Couche	SPC/Vinyle sans sous-couche intégrée	Nouveau SPC/ Vinyle avec IXPE sous-couche intégrée
Protection des surfaces UV	✓	✓
Couche d'usure en PVC (0.5mm)	✓	✓
Couche photographique haute définition	✓	✓
Couche de base SPC	✓	✓
Couche de colle	✗	✓
Couche insonorisante IXPE (sous-couche intégrée)	✗	✓




Photo réelle du support SPC sans
sous-couche intégrée IXPE

SPC/Vinyle sans sous-couche intégrée
(HV.CW.XXX.0748)
Épaisseur totale de **4 mm**






Photo réelle du support SPC avec
sous-couche intégrée IXPE

Nouveau SPC/Vinyle avec IXPE
sous-couche intégrée
(HV.CW.XXX.0748.PAD)
Épaisseur totale de **5 mm**

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.




SÉRIE CHIMEWOOD - Structure LVT Collé

Structure Vinyle de Luxe



Nouveau LVT collé
(HV.CW.XXX.0748.GLUE)
Épaisseur totale de **2.5 mm**

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SPC/VINYLE FINITIONS (BULLNOSE)			
COULEURS (Veuillez contacter votre représentant d'Olympia pour des échantillons.)	RÉDUCTEUR POUR VINYLE 106.3" x 1.1" Épaisseur 5 mm	VINYLE TBAR 106.3" x 0.98" Épaisseur 3 mm	NEZ DE MARCHÉ VINYLE 106.3" x 0.94" Épaisseur 5.5 mm
	REDUCER (PHM) 28x5mm PVC 	T-BAR (PSPM) 25x3mm PVC 	STAIR NOSING (PFM) 25x5.5mm PVC 
AMANDE/OS	HV.CW.AL/BO.REDUCER	HV.CW.AL/BO.TBAR	HV.CW.AL/BO.NOSING
ANTHRACITE	HV.CW.ANT.REDUCER	HV.CW.ANT.TBAR	HV.CW.ANT.NOSING
BEIGE	HV.CW.BGE.REDUCER	HV.CW.BGE.RTBAR	HV.CW.BGE.NOSING
BRUN	HV.CW.BWN.REDUCER	HV.CW.BWN.RTBAR	HV.CW.BWN.NOSING
EXPRESSO	HV.CW.EXP.REDUCER	HV.CW.EXP.TBAR	HV.CW.EXP.NOSING
GLACE	HV.CW.ICE.REDUCER	HV.CW.ICE.TBAR	HV.CW.ICE.NOSING
BRUN PÂLE	HV.CW.LBW.REDUCER	HV.CW.LBW.TBAR	HV.CW.LBW.NOSING
GRIS PÂLE	HV.CW.LGR.REDUCER	HV.CW.LGR.TBAR	HV.CW.LGR.NOSING
TAUPE PÂLE	HV.CW.LTP.REDUCER	HV.CW.LTP.TBAR	HV.CW.LTP.NOSING
ARGENT	HV.CW.SIL.REDUCER	HV.CW.SIL.TBAR	HV.CW.SIL.NOSING
TAN	HV.CW.TAN.REDUCER	HV.CW.TAN.TBAR	HV.CW.TAN.NOSING
TAUPE	HV.CW.TPE.REDUCER	HV.CW.TPE.TBAR	HV.CW.TPE.NOSING


VENDU À L'UNITÉ SEULEMENT

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE CHIMEWOOD

Les données techniques sont fournies par le fabricant et sont sujettes à changement à tout moment. Olympia ne fournit aucune garantie quant aux spécifications de tout produit.

Variation de couleur



Membre



Member of Canada Green Building Council



Member of U.S. Green Building Council

TTMAC  ACTTM

The Terrazzo, Tile, and Marble Association of Canada



Ceramic Tile Distributors of America (CTDA)



Marble Institute of America

Pour des informations concernant 'LEED', veuillez contacter votre représentant

Exemples d'applications recommandées

Résidentiel



Commercial



Intérieur



Mur



Plancher



Détails d'emballage

FORMAT	Mcx/Boîte	Pi.Ca./Boîte	Lbs/Boîte	Boîte /Pal.
7" x 48" fini mat SPC avec et sans sous-couche intégrée (vendu à la BOÎTE)	11	26.19	43.45	55
7" x 48" fini mat LVT collé (vendu à la BOÎTE)	16	38.09	35.20	75
FINITIONS (BULLNOSE)	Mcx/Boîte	Lbx/Mcx		
Réducteur pour vinyle 106.3"x1 .1" (Épaisseur 5 mm)	80	0.83	vendu à l'unité	
VINYLE TBAR 106.3"x0.98" (Épaisseur 3 mm)	100	0.54	vendu à l'unité	
NEZ DE MARCHE VINYLE 106.3"x0.94" (Épaisseur 5.5 mm)	150	0.47	vendu à l'unité	

PRÉPARATION DE LA SURFACE (si nécessaire)

- Réparation mineure de la surface du plancher, patching: Flextile Flextile-Patch
- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo – 5900 Flex Flo Plus

* Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter www.flextile.net

Guide d'entretien pour les planchers SPC

(Les informations ci-dessous ont été fournies par le fabricant)

- Balayez régulièrement le plancher pour enlever la saleté petite ou grande car ceux-ci peuvent provoquer de fines rayures.
- Pour un nettoyage en profondeur, une gamme de produits de nettoyage au pH neutre est disponible. Évitez l'utilisation des nettoyants tout usage et détergents à base d'eau de Javel. Ceux-ci pourraient rendre le plancher glissant ou provoquer une décoloration.
- Toujours essuyer les déversements dès que possible, afin de réduire le risque de glissement et de taches éventuelles.
- Utilisez des tapis d'entrée pour vous protéger du sable et de l'humidité. Assurez-vous qu'il ne laisse pas des tâches (support en caoutchouc) pour éviter toute décoloration du sol.
- Évitez de faire glisser des meubles ou d'autres objets sur le plancher - utilisez des pattes protectrices pour éviter les rayures ou d'autres moyens pour vous protéger contre les indentations causées par les meubles lourds.
- Maintenez la température ambiante entre 18 et 27 °C (65-80 °F *) pour des performances optimales.
- Ne laissez pas de l'eau stagnante sur le produit. Ceci présentera un risque de glissade.
- Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation du plancher chauffant pour éviter tout dommage au plancher causé par des «points chauds / blocs thermiques ». Il faut également faire attention quand on place des tapis et des meubles qui ne permettent pas la circulation de l'air chaud.

Les normes ASTM exigent une installation dans une plage de 65 à 80 °F; ailleurs, la température devrait être de 18 à 27 °C.

*** Lorsque le revêtement de sol dépasse 30 pieds (9 m) de largeur ou de longueur, un joint de dilatation doit être utilisé et répété par la suite.*





BRUN PÂLE



TAN



AMANDE



BEIGE



GLACE



TAUPE PÂLE





EXPRESSO



ANTHRACITE

SÉRIES CHIMWOOD: Panneau MESPC-01 / Cartable FL-601



La couleur peut varier légèrement par rapport aux images présentées. Il est fortement recommandé de voir des échantillons physiques de la tuile avant l'achat. Notez que la variation de couleur entre les tuiles est une caractéristique qui ajoute à la beauté inhérente du produit. Veuillez visiter la salle d'exposition la plus près de chez vous ou demander un échantillon à votre représentant de Tuiles Olympia.

C'est la politique de Tuiles Olympia d'avoir en inventaire tous les articles en vente. Si vous avez besoin de formats, finitions et couleurs additionnels, Olympia a un département de Commande spéciale pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia pour plus de détails. Veuillez noter qu'un minimum est requis et qu'un délai plus long s'appliquent aux commandes spéciales.

le groupe olympiatuiles+pierres®

OLYMPIA TILE + STONE INTERNATIONAL INC.

CORPORATE OFFICE AND SHOWROOM TORONTO
1000 Lawrence Ave. West
Ontario M6A 1C6
T: 416 785 9555
Toll Free: 1 800 268 1613
F: 416 785 9682

VANCOUVER
8220 Fraser Reach Court
Burnaby, BC V3N 0G2
T: 604 294 2244
Toll Free: 1 800 663 9441
F: 604 294 0528

EDMONTON
11540 - 163rd Street
Alberta T5M 3T3
T: 780 452 5050
Toll Free: 1 800 619 4438
F: 780 451 4391

WINDSOR
2825 Lauzon Pkwy
Unit 208, Windsor
Ontario N8T 3H5
T: 519 966 2500
Toll Free: 1 877 410 5953
F: 519 969 2407

HAMILTON
75 Milburn Road
Ontario L8E 3A3
T: 905 560 5520
Toll Free: 1 800 263 1370
F: 905 578 3593

MONTREAL
555 rue Locke
Ville St-Laurent,
Quebec H4T 1X7
T: 514 345 8666
Toll Free: 1 800 361 1954
F: 514 345 8825

HALIFAX
55 Akerley Boulevard
Dartmouth, Nova Scotia
B3B 1M3
T: 902 468 9260
Toll Free: 1 800 565 7790
F: 902 468 0011

VAUGHAN
100A Royal Group
Crescent
Ontario L4H 1X9
T: 905 266 0420
F: 905 266 0423

CALGARY
3308 - 11th Street S.E.
Alberta T2G 3G8
T: 403 287 1070
Toll Free: 1 800 322 8182
F: 403 243 1888

WINNIPEG
560 Sheppard Street
Manitoba R2X 2P8
T: 204 633 5736
Toll Free: 1 800 665 8017
F: 204 632 4644

LONDON
234 Exeter Road
Ontario N6L 1A3
T: 519 652 5011
Toll Free: 1 800 265 4690
F: 519 652 5021

OTTAWA
2480 Don Reid Drive
Ontario K1H 1E1
T: 613 736 9570
Toll Free: 1 800 267 1864
F: 613 736 9563

QUEBEC
2405 rue Watt
Quebec G1P 3X2
T: 418 657 5557
Toll Free: 1 800 463 5516
F: 418 657 6708

SLAB DIVISION

TORONTO
22 Dufflaw Road | Toronto | Ontario | M6A 2W1
T: 416 785 9555 ext 1320 | F: 416 781 4521

VAUGHAN
100A Royal Group Crescent | Vaughan | Ontario | L4H 1X9
T: 905 266 0420 | F: 905 266 0423

OLYMPIA TILE (USA), INC.

CORPORATE OFFICE
701 Berkshire Lane North
Minneapolis (Plymouth)
Minnesota 55441
T: 763 545 5455
Toll Free: 1 800 288 3026
F: 763 542 9830

IOWA KATE-LO TILE & STONE
4405 121st Street
Des Moines (Urbandale)
Iowa 50323
T: 515 270 4920
Toll Free: 1 800 320 1387
F: 515 270 7035

2780 Enterprise Ct.
Saginaw, Michigan 48603
T: 989 790 5851
Toll Free: 1 800 797 0897
F: 989 790 0311
13085 23 Mile Rd.
Detroit East (Shelby Township)
Michigan 48315
T: 586 991 0780
Toll Free: 1 800 889 5395
F: 586 991 0784

NEBRASKA KATE-LO TILE & STONE
13211 Chandler Road, Suite 400
Omaha (La Vista)
Nebraska 68138-3703
T: 402 614 9010
Toll Free: 1 877 687 6636
F: 402 614 0989

OREGON THOMPSON TILE & STONE
3549 NW Yeon Ave.
Portland
Oregon 97210
T: 971 803 7551
Toll Free: 1 800 827 4092
F: 971 319 6975

WASHINGTON THOMPSON TILE & STONE
3900 East Alki,
Spokane
Washington 99208
T: 509 309 3476
Toll Free: 1 800 827 2555
F: 509 534 5218

FLORIDA ALPHA TILE & STONE
2443 East Meadow Blvd.
Tampa, Florida 33619
T: 813 620 9000
Toll Free: 1 800 785 9000
F: 813 621 0606

MICHIGAN BEAVER TILE & STONE
24700 Drake Rd.
Detroit West (Farmington Hills)
Michigan 48335
T: 248 476 2333
Toll Free: 1 800 825 0551
F: 248 476 4636

1694 Gezon Parkway
Grand Rapids, (Wyoming)
Michigan 49509
T: 616 534 2883
Toll Free: 1 800 797 0727
F: 616 534 4784

NEW JERSEY NEW JERSEY TILE & STONE
70 Newfield Avenue
Raritan Center, **Edison**
New Jersey 08837
T: 732 512 1818
Toll Free: 1 800 513 8453
F: 732 512 1881

WISCONSIN LEXCO TILE & STONE
1616 S. 108th Street,
Milwaukee
Wisconsin 53214
T: 414 771 2900
Toll Free: 1 800-242-2249
F: 414 771 9153

6030 S. 196th Street
Kent
Washington 98032
T: 206 900 7327
Toll Free: 1 800 827 4093
F: 206 294 5933

10898-A Metro Parkway
Fort Myers, Florida 33966
T: 239 275 8288
Toll Free: 1 800 785 8288
F: 239 275 0116

1700 Stutz Dr., Suite 101
Detroit North (Troy)
Michigan 48084
T: 248 649 5552
F: 248 649 0741

MINNESOTA KATE-LO TILE & STONE
701 Berkshire Lane North
Minneapolis (Plymouth)
Minnesota 55441
T: 763 545 5455
Toll Free: 1 800 288 3026
F: 763 542 9830

NEW YORK DOBKIN TILE & STONE
51 Benbro Drive
Buffalo (Cheektowaga)
New York 14225
T: 716 684 1200
Toll Free: 1 800 759 1414
F: 716 684 1294

FLEXTILE LTD. MANUFACTURING PLANTS
www.flextile.net

TORONTO (Head Office)
111 Royal Group Crescent Unit A
Vaughan, ON L4H 1X9
Phone: (416) 255-1111 | 1-800-699-3623
Fax: (416) 255-1729

BURNABY
2969 Lake City Way | Burnaby
British Columbia | V5A 2Z6
T: 604 420-4914 | Toll Free: 1 888 236 4486
F: 604 420-0936

CANADA-US BRANCH LIST DATE REV 04-13-2022RMB
REV 05-17-2023 NEB

Toutes les ventes et transactions sont soumises à nos conditions générales de vente qui sont disponibles sur notre site.

olympiatuiles+pierres®

