

Série **NEW COLORS**

PORCELAINE


PORCELAINE GLACÉE



olympiatuiles+pierres®

Série NEW COLORS - Porcelaine à base colorée (Rectifiée) 9mm épaisseur


BLANC



Fini mat

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.WHT.1224.MT
60 x 60 cm (24" x 24") AC.NC.WHT.2424.MT

PERLE



Fini mat

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.PRL.1224.MT

GRIS



Fini mat

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.GRY.1224.MT
60 x 60 cm (24" x 24") AC.NC.GRY.2424.MT

VERT



Fini mat

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.GRN.1224.MT

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

Série NEW COLORS - Porcelaine à base colorée (Rectifiée) 9mm épaisseur

BLEU



Fini mat

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.BLU.1224.MT

ROUGE



Fini mat

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.RED.1224.MT

NOIR




Fini mat

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.BLK.1224.MT

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

Série NEW COLORS - Porcelaine glacée (Rectifiée) 9mm épaisseur


BLANC



Fini brillant

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.WHT.1224.GL
60 x 60 cm (24" x 24") AC.NC.WHT.2424.GL

PERLE



Fini brillant

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.PRL.1224.GL

GRIS



Fini brillant

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.GRY.1224.GL
60 x 60 cm (24" x 24") AC.NC.GRY.2424.GL

NOIR



Fini brillant

30 x 60 cm (12" x 24") AC.NC.BLK.1224.GL

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.


SÉRIE NEW COLORS

PERFORMANCE DES TESTS - RÉSULTATS CONFORMES

Tests	Standard Utilisé	Min. Requis	Résultats
PORCELAINE À BASE COLORÉE			
Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	Conforme
Résistance à la flexion/rupture	ISO 10545-4	>1300N	Conforme
Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	Conforme
Résistance au gel	ISO 10545-12	Requis	Conforme
Résistance aux taches	ISO 10545-14	> Classe 3	Conforme
PORCELAINE GLACÉE			
Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	Conforme
Résistance à la flexion/rupture	ISO 10545-4	>1300N	Conforme
Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	Conforme
Résistance au gel	ISO 10545-12	Requis	Conforme
Résistance aux taches	ISO 10545-14	> Classe 3	Conforme
Résistance à l'abrasion superficielle	ISO 10545-7	PEI 4	Blanc - Conforme

Les données techniques sont fournies par le fabricant et sont sujettes à changement à tout moment. Olympia ne fournit aucune garantie quant aux spécifications de tout produit.

Variation de couleur



Membre



Member of Canada Green Building Council



Member of U.S. Green Building Council

TTMAC ACTTM

The Terrazzo, Tile, and Marble Association of Canada



Ceramic Tile Distributors of America (CTDA)



Marble Institute of America

Pour des informations concernant 'LEED', veuillez contacter votre représentant

Exemples d'applications recommandées

Résidentiel



Commercial



Intérieur



Extérieur



Mur



Plancher



Porcelaine : Murs et planchers résidentiels et commerciaux

Porcelaine glacée : Murs et planchers résidentiels et murs commerciaux

Détails d'emballage

Formats	Mcx/Boîte	pi.ca/boîte	Lbs/boîte	Boîte/pal
12" x 24" Mat & brillant	8	15.50	66.16	40
24" x 24" Mat & brillant	4	15.50	59.52	32

PORCELAINE À BASE COLORÉE

PRODUIT	APPLICATION MURALE		APPLICATION AU PLANCHER	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
COUCHE DE LIAISON	<ul style="list-style-type: none"> • 66 FlexLite • 56SR mortier LHT 	<ul style="list-style-type: none"> • 5400 Maxi-Flex • 51/44 système de mortier latex 	<ul style="list-style-type: none"> • 56SR mortier LHT • 5400 Maxi-Flex 	<ul style="list-style-type: none"> • 5400 Maxi-Flex • 51/44 système de mortier latex
COULIS	<ul style="list-style-type: none"> • 500 PM sans sable • 600 PM avec sable • 1600 UPG PM coulis 	<ul style="list-style-type: none"> • 600 PM avec sable • 1600 UPG PM coulis 	<ul style="list-style-type: none"> • 600 PM avec sable • 1600 UPG PM coulis • FlexÉpoxy 100 Époxy 	<ul style="list-style-type: none"> • 600 PM avec sable • 1600 UPG PM coulis
SILICONE	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)

PRÉPARATION DE LA SURFACE (Si nécessaire)

- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo / 5900 Flex Flo Plus
- Imperméabilisation: WP900 Membrane imperméable
- Pontage des fissures et d'atténuation sonore: Flexlastic 1000 Membrane de pontage des fissures et d'atténuation sonore

* Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter www.flextile.net

PORCELAINE GLACÉE

PRODUIT	APPLICATION MURALE		APPLICATION AU PLANCHER	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
COUCHE DE LIAISON	<ul style="list-style-type: none"> • 66 FlexLite • 56SR mortier LHT 	<ul style="list-style-type: none"> • 5400 Maxi-Flex • 51/44 système de mortier latex 	<ul style="list-style-type: none"> • 56SR mortier LHT • 5400 Maxi-Flex 	n/a
COULIS	<ul style="list-style-type: none"> • 600 PM avec sable • 1600 UPG PM coulis 	<ul style="list-style-type: none"> • 1600 UPG PM coulis 	<ul style="list-style-type: none"> • 1600 UPG PM coulis 	n/a
SILICONE	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	n/a

PRÉPARATION DE LA SURFACE (Si nécessaire)

- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo / 5900 Flex Flo Plus
- Imperméabilisation: WP900 Membrane imperméable
- Pontage des fissures et d'atténuation sonore: Flexlastic 1000 Membrane de pontage des fissures et d'atténuation sonore

* Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter www.flextile.net





Guide de produit d'entretien "MORE"

Tâche	Produit recommandé	Dilution avec de l'eau	Fréquence
Sceller le coulis	Scellant MORE pour coulis, céramique & porcelaine	Prêt à utiliser	Commercial : 1-3 ans Résidentiel : 5-8 ans
Maintenance quotidienne	Nettoyant MORE pour pierre & tuile	Ratio 1 : 128	Quotidien
Nettoyage en profondeur	Nettoyant alcalin MORE	Ratio 1 : 4	Au besoin
Nettoyage de la pellicule de coulis – Cimentaire	Nettoyant acide MORE	Ratio 1 : 4	Au besoin
Nettoyage de la pellicule de coulis Epoxy / Uréthane	Décapant MORE	Prêt à utiliser	Au besoin

* Toujours faire un essai dans un endroit discret pour vous assurer que le produit atteint les résultats attendus et n'endommage pas la finition de la surface.



BLANC





BLANC



NOIR





VERT



BLEU




GRIS



ROUGE

SÉRIE NEW COLORS : Panneau MEF-103 & Cartable FL-737



La couleur peut varier légèrement par rapport aux images présentées. Il est fortement recommandé de voir des échantillons physiques de la tuile avant l'achat. Notez que la variation de couleur entre les tuiles est une caractéristique qui ajoute à la beauté inhérente du produit. Veuillez visiter la salle d'exposition la plus près de chez vous ou demander un échantillon à votre représentant de Tuiles Olympia.

C'est la politique de Tuiles Olympia d'avoir en inventaire tous les articles en vente. Si vous avez besoin de formats, finitions et couleurs additionnels, Olympia a un département de Commande spéciale pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia pour plus de détails. Veuillez noter qu'un minimum est requis et qu'un délai plus long s'appliquent aux commandes spéciales.

le groupe olympiatuiles+pierres®

OLYMPIA TILE + STONE INTERNATIONAL INC.

CORPORATE OFFICE AND SHOWROOM TORONTO

1000 Lawrence Ave. West
Ontario M6A 1C6
T: 416 785 9555
Toll Free: 1 800 268 1613
F: 416 785 9682

VAUGHAN

100A Royal Group Crescent
Ontario L4H 1X9
T: 905 266 0420
F: 905 266 0423

VANCOUVER

8220 Fraser Reach Court
Burnaby, BC V3N 0G2
T: 604 294 2244
Toll Free: 1 800 663 9441
F: 604 294 0528

CALGARY

3308 - 11th Street S.E.
Alberta T2G 3G8
T: 403 287 1070
Toll Free: 1 800 322 8182
F: 403 243 1888

EDMONTON

11540 - 163rd Street
Alberta T5M 3T3
T: 780 452 5050
Toll Free: 1 800 619 4438
F: 780 451 4391

WINNIPEG

560 Sheppard Street
Manitoba R2X 2P8
T: 204 633 5736
Toll Free: 1 800 665 8017
F: 204 632 4644

WINDSOR

2825 Lauzon Pkwy
Unit 208, Windsor
Ontario N8T 3H5
T: 519 966 2500
Toll Free: 1 877 410 5953
F: 519 969 2407

LONDON

234 Exeter Road
Ontario N6L 1A3
T: 519 652 5011
Toll Free: 1 800 265 4690
F: 519 652 5021

HAMILTON

75 Milburn Road
Ontario L8E 3A3
T: 905 560 5520
Toll Free: 1 800 263 1370
F: 905 578 3593

OTTAWA

2480 Don Reid Drive
Ontario K1H 1E1
T: 613 736 9570
Toll Free: 1 800 267 1864
F: 613 736 9563

MONTREAL

555 rue Locke
Ville St-Laurent,
Quebec H4T 1X7
T: 514 345 8666
Toll Free: 1 800 361 1954
F: 514 345 8825

QUEBEC

2405 rue Watt
Quebec G1P 3X2
T: 418 657 5557
Toll Free: 1 800 463 5516
F: 418 657 6708

HALIFAX

55 Akerley Boulevard
Dartmouth, Nova Scotia
B3B 1M3
T: 902 468 9260
Toll Free: 1 800 565 7790
F: 902 468 0011

SLAB DIVISION

TORONTO

22 Dufflaw Road | Toronto | Ontario | M6A 2W1
T: 416 785 9555 ext 1320 | F: 416 781 4521

VAUGHAN

100A Royal Group Crescent | Vaughan | Ontario | L4H 1X9
T: 905 266 0420 | F: 905 266 0423

OLYMPIA TILE (USA), INC.

CORPORATE OFFICE

701 Berkshire Lane North
Minneapolis (Plymouth)
Minnesota 55441
T: 763 545 5455
Toll Free: 1 800 288 3026
F: 763 542 9830

FLORIDA

ALPHA TILE & STONE
2443 East Meadow Blvd.
Tampa, Florida 33619
T: 813 620 9000
Toll Free: 1 800 785 9000
F: 813 621 0606

10898-A Metro Parkway
Fort Myers, Florida 33966
T: 239 275 8288
Toll Free: 1 800 785 8288
F: 239 275 0116

1808 Whitfield Ave.
Sarasota, Florida 34243
T: 941 727 7433
Toll Free: 1 800 785 3484
F: 941 727 7381

IOWA

KATE-LO TILE & STONE
4405 121st Street
Des Moines (Urbandale)
Iowa 50323
T: 515 270 4920
Toll Free: 1 800 320 1387
F: 515 270 7035

MICHIGAN

BEAVER TILE & STONE
24700 Drake Rd.
Detroit West (Farmington Hills)
Michigan 48335
T: 248 476 2333
Toll Free: 1 800 825 0551
F: 248 476 4636

1700 Stutz Dr., Suite 101
Detroit North (Troy)
Michigan 48084
T: 248 649 5552
F: 248 649 0741

2780 Enterprise Ct.
Saginaw, Michigan 48603
T: 989 790 5851
Toll Free: 1 800 797 0897
F: 989 790 0311
13085 23 Mile Rd.
Detroit East (Shelby Township)
Michigan 48315
T: 586 991 0780
Toll Free: 1 800 889 5395
F: 586 991 0784

1694 Gezon Parkway
Grand Rapids, (Wyoming)
Michigan 49509
T: 616 534 2883
Toll Free: 1 800 797 0727
F: 616 534 4784

MINNESOTA
KATE-LO TILE & STONE
701 Berkshire Lane North
Minneapolis (Plymouth)
Minnesota 55441
T: 763 545 5455
Toll Free: 1 800 288 3026
F: 763 542 9830

NEBRASKA

KATE-LO TILE & STONE
13211 Chandler Road, Suite 400
Omaha (La Vista)
Nebraska 68138-3703
T: 402 614 9010
Toll Free: 1 877 687 6636
F: 402 614 0989

NEW JERSEY

NEW JERSEY TILE & STONE
70 Newfield Avenue
Raritan Center, **Edison**
New Jersey 08837
T: 732 512 1818
Toll Free: 1 800 513 8453
F: 732 512 1881

NEW YORK

DOBKIN TILE & STONE
51 Benbro Drive
Buffalo (Cheektowaga)
New York 14225
T: 716 684 1200
Toll Free: 1 800 759 1414
F: 716 684 1294

OREGON

THOMPSON TILE & STONE
3549 NW Yeon Ave.
Portland
Oregon 97210
T: 971 803 7551
Toll Free: 1 800 827 4092
F: 971 319 6975

WISCONSIN

LEXCO TILE & STONE
1616 S. 108th Street,
Milwaukee
Wisconsin 53214
T: 414 771 2900
Toll Free: 1 800-242-2249
F: 414 771 9153

WASHINGTON

THOMPSON TILE & STONE
3900 East Alki,
Spokane
Washington 99208
T: 509 309 3476
Toll Free: 1 800 827 2555
F: 509 534 5218

6030 S. 196th Street
Kent
Washington 98032
T: 206 900 7327
Toll Free: 1 800 827 4093
F: 206 294 5933

FLEXTILE LTD. 
MANUFACTURING PLANTS
www.flextile.net

TORONTO (Head Office)
111 Royal Group Crescent Unit A
Vaughan, ON L4H 1X9
Phone: (416) 255-1111 | 1-800-699-3623
Fax: (416) 255-1729

BURNABY
2969 Lake City Way | Burnaby
British Columbia | V5A 2Z6
T: 604 420-4914 | Toll Free: 1 888 236 4486
F: 604 420-0936

CANADA-US BURNISH LIST DATE REV04-13-2022RM
REV 05-17-2023 NEB

Toutes les ventes et transactions sont soumises à nos conditions générales de vente qui sont disponibles sur notre site.

olympiatuiles+pierres®

