

# SÉRIE CHIMESTONE - SPC / VINYLE



STATUARIO

30 x 60 cm (12" x 24") Épaisseur totale de 5mm SPC avec sous-couche intégrée HV.CT.STT.1224.PAD




**GRIS IMPÉRIAL** 

30 x 60 cm (12" x 24") Épaisseur totale de 5mm SPC avec sous-couche intégrée **HV.CT.GIM.1224.PAD** 



**GRIS FUMÉE** 

30 x 60 cm (12" x 24") Épaisseur totale de 5mm SPC avec sous-couche intégrée HV.CT.SMK.1224.PAD



**NERO MARQUINA** 

30 x 60 cm (12" x 24") Épaisseur totale de 5mm SPC avec sous-couche intégrée **HV.CT.NMQ.1224.PAD** 

**Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia.** Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

La Collection **CHIMESTONE** est notre signature de luxe, un revêtement de sol en vinyle qui représente un dessin authentique, couleur naturelle qui imite la pierre.



La collection est certifiée Floorscore pour faible teneur en COV offrant une option écologique sur les applications résidentielles et commerciales.

La collection comprend une charnière Unilin pour assurer une installation étanche et transparente.

La revêtement UV (UV pour protéger la surface du sol) La couche renforce la résistance à l'abrasion et la dureté superficielle de la surface du plancher; uniformise le niveau de brillance; renforce la fonction d'imperméabilité et de résistance à la saleté; et protège la couleur de la lumière.

La couche d'usure de 0,5 mm assure la résistance à l'abrasion, augmentant la durée de vie du produit ou son utilisation.




Photo réelle du support SPC avec sous-couche intégrée IXPE

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

# **SÉRIE CHIMESTONE - SPC / VINYLE**

Les données techniques sont fournies par le fabricant et sont sujettes à changement à tout moment. Olympia ne fournit aucune garantie quant aux spécifications de tout produit.

# Variation de couleur



## **Membre**



Member of Canada Green Building Council



Member of U.S. Green Building Council



The Terrazzo, Tile, and Marble Association of Canada



Ceramic Tile Mar Distributors of o America (CTDA)



Marble Institute of America

Pour des informations concernant 'LEED', veuillez contacter votre représentant

# Exemples d'applications recommandées

Residential



Commercial

Intérieur



Plancher



# Détails d'emballage

FORMAT	Mcx/Boîte	Pi.Ca./Boîte	Lbs/Boîte	Boîte /Pal.
12" x 24"	14	27.83	46.76	54
VENDU à la BOÎTE seulement				



# Systèmes d'installation FLEXTILE recommandés

## PRÉPARATION DE LA SURFACE (si nécessaire)

- Réparation mineure de la surface du plancher, patching: Flextile Flextile-Patch
- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo 5900 Flex Flo Plus
- \* Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter www.flextile.net

# Guide d'entretien pour les planchers SPC

- Balayez régulièrement le plancher pour enlever la saleté petite ou grande car ceux-ci peuvent provoquer de fines rayures.
- Pour un nettoyage en profondeur, une gamme de produits de nettoyage au pH neutre est disponible. Évitez l'utilisation des nettoyants tout usage et détergents à base d'eau de Javel. Ceux-ci pourraient rendre le plancher glissant ou provoquer une décoloration.
- Toujours essuyer les déversements dès que possible, afin de réduire le risque de glissement et de taches éventuelles.
- Utilisez des tapis d'entrée pour vous protéger du sable et de l'humidité. Assurez-vous qu'il ne laisse pas des tâches (support en caoutchouc) pour éviter toute décoloration du sol.
- Évitez de faire glisser des meubles ou d'autres objets sur le plancher utilisez des pattes protectrices pour éviter les rayures ou d'autres moyens pour vous protéger contre les indentations causées par les meubles lourds.
- Maintenez la température ambiante entre 18 et 27 °C (65-80 °F \*) pour des performances optimales.
- Ne laissez pas de l'eau stagnante sur le produit. Ceci présentera un risque de glissade.
- Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation du plancher chauffant pour éviter tout dommage au plancher causé par des «points chauds / blocs thermiques ». Il faut également faire attention quand on place des tapis et des meubles qui ne permettent pas la circulation de l'air chaud.

Les normes ASTM exigent une installation dans une plage de 65 à 80 °F; ailleurs, la température devrait être de 18 à 27 °C.

\*\* Lorsque le revêtement de sol dépasse 30 pieds (9 m) de largeur ou de longueur, un joint de dilatation doit être utilisé et répété par la suite.

















Statuario





Gris Impérial



Gris Fumée





Nero Marquina

# SÉRIE CHIMESTONE: Panneau MESPC-02 / Cartable FL-602



La couleur peut varier légèrement par rapport aux images présentées. Il est fortement recommandé de voir des échantillons physiques de la tuile avant l'achat. Notez que la variation de couleur entre les tuiles est une caractéristique qui ajoute à la beauté inhérente du produit. Veuillez visiter la salle d'exposition la plus près de chez vous ou demander un échantillon à votre représentant de Tuiles Olympia.

> C'est la politique de Tuiles Olympia d'avoir en inventaire tous les articles en Si vous avez besoin de formats, finitions et couleurs additionnels, Olympia a un département de Commande spéciale pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia pour plus de détails. Veuillez noter qu'un minimum est requis et qu'un délai plus long s'appliquent aux commandes

# le groupe olympiatuiles+pierres°

#### **OLYMPIA TILE + STONE INTERNATIONAL INC.**

### CORPORATE OFFICE AND SHOWROOM TORONTO

1000 Lawrence Ave. West Ontario M6A 1C6 T: 416 785 9555 Toll Free: 1 800 268 1613 F: 416 785 9682

## VAUGHAN 100A Royal Group

Ontario L4H 1X9 T: 905 266 0420 F: 905 266 0423

### VANCOUVER

8220 Fraser Reach Court Burnaby, BC V3N 0G2 T: 604 294 2244 Toll Free: 1 800 663 9441 F: 604 294 0528

#### CALGARY

3308 - 11th Street S.E. Alberta T2G 3G8 T: 403 287 1070 Toll Free: 1 800 322 8182 F: 403 243 1888

### EDMONTON

11540 - 163rd Street Alberta T5M 3T3 T: 780 452 5050 Toll Free: 1 800 619 4438 F: 780 451 4391

#### WINNIPEG

560 Sheppard Street Manitoha R2X 2P8 T: 204 633 5736 Toll Free: 1 800 665 8017 F: 204 632 4644

#### WINDSOR

2825 Lauzon Pkwy Unit 208, Windsor Ontario N8T 3H5 T: 519 966 2500 Toll Free: 1 877 410 5953 F: 519 969 2407

#### LONDON

234 Exeter Road Ontario N6L 1A3 T: 519 652 5011 Toll Free: 1 800 265 4690 F: 519 652 5021

### HAMILTON

75 Milburn Road Ontario L8E 3A3 T: 905 560 5520 Toll Free: 1 800 263 1370 F: 905 578 3593

#### OTTAWA 2480 Don Reid Drive

Ontario K1H 1F1 T: 613 736 9570 Toll Free: 1 800 267 1864 F: 613 736 9563

### MONTREAL

555 rue Locke Ville St-Laurent, Quebec H4T 1X7 T: 514 345 8666 Toll Free: 1 800 361 1954 F: 514 345 8825

#### QUEBEC

2405 rue Watt Quebec G1P 3X2 T: 418 657 5557 Toll Free: 1 800 463 5516 F: 418 657 6708

#### HALIFAX

55 Akerley Boulevard Dartmouth, Nova Scotia B3B 1M3 T: 902 468 9260 Toll Free: 1 800 565 7790 F: 902 468 0011

### SLAB DIVISION

22 Dufflaw Road | Toronto | Ontario | M6A 2W1 T: 416 785 9555 ext 1320 | F: 416 781 4521

#### VAUGHAN

100A Royal Group Crescent | Vaughan | Ontario | L4H 1X9 T: 905 266 0420 | F: 905 266 0423

#### **OLYMPIA TILE (USA), INC.**

### CORPORATE OFFICE

701 Berkshire Lane North Minneapolis (Plymouth) T: 763 545 5455 Toll Free: 1 800 288 3026 F: 763 542 9830

#### FLORIDA

ALPHA TILE & STONE 2443 East Meadow Blvd. Tampa, Florida 33619 T: 813 620 9000 Toll Free: 1 800 785 9000

10898-A Metro Parkway Fort Myers, Florida 33966 Toll Free: 1 800 785 8288 F: 239 275 0116

1808 Whitfield Ave Sarasota, Florida 34243 : 941 727 7433 Toll Free: 1 800 785 3484 F: 941 727 7381

# **KATE-LO TILE & STONE**

MICHIGAN

4405 121st Street Des Moines (Urbandale) lowa 50323 T: 515 270 4920

Toll Free: 1 800 320 1387 F: 515 270 7035

#### BEAVER TILE & STONE 24700 Drake Rd **Detroit West (Farmington Hills)** Michigan 48335

T: 248 476 2333 Toll Free: 1 800 825 0551 F: 248 476 4636

1700 Stutz Dr. Suite 101 Detroit North (Troy) Michigan 48084 T: 248 649 5552 F: 248 649 0741

### 2780 Enterprise Ct. **Saginaw**, Michigan 48603 T: 989 790 5851

Toll Free: 1 800 797 0897 989 790 0311 13085 23 Mile Rd

#### Detroit East (Shelby Township) Michigan 48315 : 586 991 0780 Toll Free: 1 800 889 5395

1694 Gezon Parkway Grand Rapids. (Wyoming) Michigan 49509 T: 616 534 2883 Toll Free: 1 800 797 0727 F: 616 534 4784

F: 586 991 0784

#### MINNESOTA KATE-LO TILE & STONE '01 Berkshire Lane North Minneapolis (Plymouth)

Minnesota 55441 T: 763 545 5455 Toll Free: 1 800 288 3026 F: 763 542 9830

**KATE-LO TILE & STONE** 13211 Chandler Road, Suite 400 Omaha (La Vista)

Nebraska 68138-3703 T: 402 614 9010 Toll Free: 1 877 687 6636 F: 402 614 0989

#### NEW JERSEY NEW JERSEY TILE & STONE

70 Newfield Avenue Raritan Center, Edison New Jersey 08837 T: 732 512 1818 Toll Free: 1 800 513 8453 F: 732 512 1881

### **NEW YORK DOBKIN TILE & STONE** Buffalo (Cheektowaga)

New York 14225 T: 716 684 1200 F: 716 684 1294

THOMPSON TILE & STONE 3549 NW Yeon Ave. Portland

Oregon 97210 T: 971 803 7551 Toll Free: 1 800 827 4092 F: 971 319 6975

#### WISCONSIN LEXCO TILE & STONE 1616 S. 108th Street. Milwaukee

Wisconsin 53214 T: 414 771 2900 Toll Free: 1 800-242-2249 F: 414 771 9153

### WASHINGTON THOMPSON TILE & STONE 3900 East Alki,

### Snokane Washington 99208

T: 509 309 3476 F: 509 534 5218

#### 6030 S. 196th Street Kent

Washington 98032 T: 206 900 7327 Toll Free: 1 800 827 4093 F: 206 294 5933

FLEXTILE LTD. " MANUFACTURING PLANTS www.flextile.net

TORONTO (Head Office) 111 Royal Group Crescent Unit A Vaughan, ON L4H 1X9 Phone: (416) 255-1111 | 1-800-699-3623 BURNABY

BURNAD 1 2969 Lake City Way | Burnaby British Columbia | V5A 2Z6 T: 604 420-4914 | Toll Free: 1 888 236 4486

CANADA-US BRANCH LIST DATE REV:04-13-2022RM REV 05-17-2023 NEB