



Série  
**EVERLAST**

PORCELAINE GLACÉE

## SÉRIE EVERLAST - Porcelaine glacée (Rectifiée)



### ALBATROZ

30 x 60 cm (12" x 24")  
Fini mat YU.EL.ALB.1224.MT  
60 x 60 cm (24" x 24")  
Fini mat YU.EL.ALB.2424.MT  
Fini poli YU.EL.ALB.2424.PL.N  
80 x 80 cm (32" x 32")  
Fini poli YU.EL.ALB.3232.PL  
120 x 240 cm (48" x 96")  
Fini poli YU.EL.ALB.4896.PL



### SIRIUS

30 x 60 cm (12" x 24")  
Fini mat YU.EL.SRS.1224.MT  
60 x 60 cm (24" x 24")  
Fini poli YU.EL.SRS.2424.PL  
80 x 80 cm (32" x 32")  
Fini poli YU.EL.SRS.3232.PL  
60 x 120 cm (24" x 48")  
Fini poli YU.EL.SRS.2448.PL  
120 x 240 cm (48" x 96")  
Fini poli YU.EL.SRS.4896.PL

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

## SÉRIE EVERLAST - Porcelaine glacée (Rectifiée)



### **BLUETTA**

60 x 120 cm (24" x 48")

Fini poli

YU.EL.BTT.2448.PL



### **TUNDRA**

60 x 60 cm (24" x 24")

Fini poli

YU.EL.TDA.2424.PL


60 x 120 cm (24" x 48")

Fini poli

YU.EL.TDA.2448.PL

**Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia.** Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.


## SÉRIE EVERLAST - Porcelaine glacée (Rectifiée)



### **CALACATTA**

60 x 60 cm (24" x 24")  
Fini poli  
YU.EL.CAC.2424.PL.N

80 x 80 cm (32" x 32")  
Fini poli  
YU.EL.CAC.3232.PL



### **ALKAZAR**

60 x 60 cm (24" x 24")  
Polished Finish  
YU.EL.AKZ.2424.PL

**Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia.** Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.


## SÉRIE EVERLAST

## PERFORMANCE DES TESTS - RÉSULTATS CONFORMES

Tests	Standard utilisé	Min. Requis	Résultats
Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	Conforme
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	>1300N	Conforme
Charge de rupture	ISO 10545-4	≥ 35N/mm <sup>2</sup>	Conforme
Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	Conforme
Résistance au gel	ISO 10545-12	Required	Conforme
Résistance aux taches	ISO 10545-14	> Class 3	Conforme

Les données techniques sont fournies par le fabricant et sont sujettes à changement à tout moment. Olympia ne fournit aucune garantie quant aux spécifications de tout produit.

### Variation de couleur



### Membre



Member of Canada Green Building Council



Member of U.S. Green Building Council

TTMAC ACTTM

The Terrazzo, Tile, and Marble Association of Canada



Ceramic Tile Distributors of America (CTDA)



Marble Institute of America

Pour des informations concernant 'LEED', veuillez contacter votre représentant

### Examples of Recommended Applications

Résidentiel



Commercial



Intérieur



Extérieur



Mur



Plancher



### Détails d'emballage

Formats	Mcx/Boîte	Pi.Ca./ Boîte	Lbs/Boîte	Boîtes/Pal.
12" x 24" mat	6	11.62	46.32	48
24" x 24" mat & poli	4	15.38	66.80	32
24" x 48" poli	2	15.38	73.64	32
32" x 32" poli	2	14.28	65.48	35
48" x 96" poli	1	33.33	130.07	30

PRODUIT	APPLICATION MURALE		APPLICATION AU PLANCHER	
	Intérieur	Extérieur (*voir note ci-dessous)	Intérieur	Extérieur (*voir note ci-dessous)
<b>COUCHE DE LIAISON</b>	• 66 FlexLite • 56SR mortier LHT	• 51/44 système de mortier latex • 5400 Maxi-Flex	• 56SR LHT mortier • 61 LFT mortier • 5400 Maxi-Flex	• 51/44 système de mortier latex • 5400 Maxi-Flex
<b>COULIS</b>	• 500/600 PM coulis • 1600UPG PM coulis	• 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis	• 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis • FlexEpoxy 100 Epoxy	• 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis
<b>SILICONE</b>	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)

### PRÉPARATION DE LA SURFACE (Si nécessaire)

- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo / 5900 Flex Flo Plus
- Imperméabilisation: WP900 Membrane imperméable
- Pontage des fissures et d'atténuation sonore: Flexilastic 1000 Membrane de pontage des fissures et d'atténuation sonore

Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter [www.flextile.net](http://www.flextile.net)

**\*NOTE :** Tous les formats polis, y compris la grandeur 48x96, peuvent être installés à l'extérieur, mais uniquement pour une installation en surface verticale



## Guide de produit d'entretien "MORE"

Tâche	Produit recommandé	Dilution avec de l'eau	Fréquence
Sceller le coulis	Scellant MORE pour coulis, céramique & porcelaine	Prêt à utiliser	Commercial : 1-3 ans Résidentiel : 5-8 ans
Maintenance quotidienne	Nettoyant MORE pour pierre & tuile	Ratio 1 : 128	Quotidien
Nettoyage en profondeur	Nettoyant alcalin MORE	Ratio 1 : 4	Au besoin
Nettoyage de la pellicule de coulis – Cimentaire	Nettoyant acide MORE	Ratio 1 : 4	Au besoin
Nettoyage de la pellicule de coulis Epoxy / Uréthane	Décapant MORE	Prêt à utiliser	Au besoin

\* Toujours faire un essai dans un endroit discret pour vous assurer que le produit atteint les résultats attendus et n'endommage pas la finition de la surface.





CALACATTA



ALBATROS




SIRIUS



ALKAZAR




TUNDRA



BLUETTA

## SÉRIE EVERLAST: Panneau MEF-358 / Cartable FL-968



La couleur peut varier légèrement par rapport aux images présentées. Il est fortement recommandé de voir des échantillons physiques de la tuile avant l'achat. Notez que la variation de couleur entre les tuiles est une caractéristique qui ajoute à la beauté inhérente du produit. Veuillez visiter la salle d'exposition la plus près de chez vous ou demander un échantillon à votre représentant de Tuiles Olympia.



C'est la politique de Tuiles Olympia d'avoir en inventaire tous les articles en vente. Si vous avez besoin de formats, finitions et couleurs additionnels, Olympia a un département de Commande spéciale pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia pour plus de détails. Veuillez noter qu'un minimum est requis et qu'un délai plus long s'appliquent aux commandes spéciales.

## le groupe olympiatile+pierres®

### COMPOSANTS EVERLAST

<b>MEF-358</b> Panneau 358x358x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000
<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000						

### COMPOSANTS EVERLAST

<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000
<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000	<b>FL-968</b> Cartable 968x968x12 1000x1000

Toutes les ventes et transactions sont soumises à nos conditions générales de vente qui sont disponibles sur notre site.