

Série Metastone - Porcelaine à base colorée (Rectifiée)

BROUILLARD (Gris)



30 x 60 cm (12" x 24") Fini mat; Épaisseur 9 mm S0.MS.FOG.1224

60 x 120 cm (24" x 48") Fini mat; Épaisseur 9 mm SO.MS.FOG.2448

MUD (Brun)



30 x 60 cm (12" x 24") Fini mat; Épaisseur 9 mm SO.MS.MUD.1224


60 x 120 cm (24" x 48") Fini mat; Épaisseur 9 mm SO.MS.MUD.2448

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

Série Metastone - Porcelaine à base colorée (Rectifiée)

NOUVELLE COULEUR!

'SUNSET' (Rouille)



30 x 60 cm (12" x 24") Fini mat; Épaisseur 9 mm S0.MS.SST.1224

60 x 120 cm (24" x 48") Fini mat; Épaisseur 9 mm S0.MS.SST.2448

NUIT (Noir)



30 x 60 cm (12" x 24") Fini mat; Épaisseur 9 mm SO.MS.NHT.1224

60 x 120 cm (24" x 48") Fini mat; Épaisseur 9 mm SO.MS.NHT.2448

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE METASTONE

PERFORMANCE DES TESTS - RÉSULTATS CONFORMES

Tests	Standard utilisé	Min. Requis	Résultats
Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	Conforme
C.d.F. Dynamique	ANSI A137.1/2012	0.42	Conforme
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 250 lbs.	Conforme
Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤ 175mm³	Conforme
Résistance glissement	DIN 51130/51097	R-9	Conforme
Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	Conforme
Résistance au gel	ISO 10545-12	Requis	Conforme
Résistance aux taches	ISO 10545-14	> Classe 3	Conforme
Résistance à l'abrasion superficielle	ISO 10545-7	PEI-4	Conforme

Les données techniques sont fournies par le fabricant et sont sujettes à changement à tout moment. Olympia ne fournit aucune garantie quant aux spécifications de tout produit.

> Pour des informations concernant 'L FED'. veuillez contacter votre représentant

Colour Variation



Membre



Member of Canada Green Building Council



Member of U.S. Green Building Council



The Terrazzo, Tile, and Marble Association of Canada



Marble Institute of America

Ceramic Tile Distributors of America (CTDA)

Exemples d'applications recommandées













Plancher

Détails d'emballage

Format	Mcx/Boîte	Pi.Ca./ Boîte	Lbs/Boîte	Boîtes/Pal.
12" x 24" mat	7	13.56	54.67	40
24" x 48" mat	2	15.49	62.62	32



Systèmes d'installation FLEXTILE recommandés

PRODUIT	APPLICATION MURALE		APPLICATION AU PLANCHER	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior
COUCHE DE LIAISON	• 66 FlexLite • 56SR mortier LHT	• 5400 Maxi-Flex • 51/44 système de mortier latex	• 56SR mortier LHT • 5400 Maxi-Flex	• 5400 Maxi-Flex • 51/44 système de mortier latex
COULIS	500 PM sans sable600 PM avec sable1600UPG PM coulis	• 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis	600 PM avec sable1600UPG PM coulisFlexEpoxy 100 Epoxy	600 PM avec sable1600UPG PM Coulis
SILICONE	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)

PRÉPARATION DE LA SURFACE (Si nécessaire)

- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo / 5900 Flex Flo Plus
- · Imperméabilisation: WP900 Membrane imperméable
- · Pontage des fissures et d'atténuation sonore: Flexilastic 1000 Membrane de pontage des fissures et d'atténuation sonore
- * Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter www.flextile.net

- NOTE: Les surfaces murales et les planchers doivent être planes afin d'assurer une bonne couverture de la couche d'adhérence et de réduire l'inégalité entre les carreaux ou les pierres de grand format. Référez-vous aux sections pertinentes des quides TTMAC et TCNA pour connaître les exigences spécifiques en matière de planéité du substrat, ou contactez votre représentant de Tuile Olympia ou Flextile Ltd.
 - · Lors de l'installation de carreaux ou de pierres grand format sur des surfaces murales, assurez-vous que les codes du bâtiment local sont respectés en termes de restrictions de hauteur pour une installation sans l'aide de systèmes de fixations mécaniques.
 - · Lors de l'installation de carreaux ou de pierres grand format sur des surfaces murales en plaque de plâtre, assurez-vous que le poids net par pied carré du carreau et du système d'installation ne dépasse pas le poids par pied carré des plaques de plâtre.



"HG" Guide de produit d'entretien


Tâche	Place	Produit recommandé	Dillution avec de l'eau	Fréquence
Nettoyage des moisissures dans la salle de bain	Salle de bain	HG Nettoyant anti-moisissures en mousse 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin
Nettoyage des rouilles dans les salles de bain	Salle de bain	HG Nettoyant pour moisissures pour salle de bain 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin
Nettoyant puissant et tamponné pour coulis	Salle de bain	HG Nettoyant pour coulis en vaporisateur 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin
Scellant & Protecteur pour coulis	Salle de bain	HG Scellant & Protecteur pour coulis 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin (selon l'utilisation)
Le dissolvant de ciment élimine les résidus de ciment tenaces	Plancher	HG Nettoyant pour ciment, mortier et efflorescences de coulis	1:4 à 1:10 Ratio (Degré de résidu)	Au besoin
Nettoyant concentré pour vadrouille	Plancher	HG Nettoyant et restaurateur de brillance pour pierres naturelles	50ml par 5L	Au besoin
Élimine les résidus de ciment et le film calcaire en toute sécurité	Plancher	HG Dissolvant pour film de coulis cimentaire pour pierres naturelles	0.5L à 5L 1L à 4L (Salissures intenses)	Au besoin
Élimine la saleté et la graisse extrêmement tenaces	Plancher	HG Nettoyant puissant pour pierres naturelles	1:3 Ratio à 1:10 Ratio	Au besoin
Dégraissant extrêmement puissant	Plancher	HG Nettoyant puissant concentré pour carrelage	0.5L à 5L 1L à 4L (Salissures intenses)	Au besoin
Protège contre les taches de saleté et de graisse	Plancher	HG Scellant et protecteur imprégnant pour tuile	Prêt à utiliser	Au besoin (selon l'utilisation)
Prétraitement pour le marbre et autres types de pierres naturelles	Plancher	HG Scellant et Protecteur Imprégnant pour Pierres Naturelles	Prêt à utiliser	Au besoin








'SUNSET' (Rouille)



BROUILLARD (Gris)

olympiatuiles+pierres



BROUILLARD (Gris)

olympiatuiles+pierres[®]



BROUILLARD (Gris)

olympiatuiles+pierres[®]



MUD (Brun)



NUIT (Noir)

olympiatuiles+pierres[®]

SÉRIE METASTONE: Panneau MEF-195 / Cartable FL-795



La couleur peut varier légèrement par rapport aux images présentées. Il est fortement recommandé de voir des échantillons physiques de la tuile avant l'achat. Notez que la variation de couleur entre les tuiles est une caractéristique qui ajoute à la beauté inhérente du produit. Veuillez visiter la salle d'exposition la plus près de chez vous ou demander un échantillon à votre représentant de Tuiles Olympia.

> C'est la politique de Tuiles Olympia d'avoir en inventaire tous les articles en vente.

> Si vous avez besoin de formats, finitions et couleurs additionnels, Olympia a un département de Commande spéciale pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia pour plus de détails. Veuillez noter qu'un minimum est requis et qu'un délai plus long s'appliquent aux commandes spéciales.

le groupe olympiatuiles+pierres°

OLYMPIA TILE + STONE INTERNATIONAL INC.

CORPORATE OFFICE AND SHOWROOM TORONTO

1000 Lawrence Ave. West Ontario M6A 1C6 T: 416 785 9555 Toll Free: 1 800 268 1613 F: 416 785 9682

VAUGHAN

100A Royal Group Crescent Ontario L4H 1X9 T: 905 266 0420 F: 905 266 0423

VANCOLIVER 8220 Fraser Reach Court

Burnaby, BC V3N 0G2 Toll Free: 1 800 663 9441 F: 604 294 0528

CALGARY

3308 - 11th Street S.E. T: 403 287 1070 Toll Free: 1 800 322 8182 F: 403 243 1888

FDMONTON

Alberta T5M 3T3 Toll Free: 1 800 619 4438 F: 780 451 4391

WINNIPEG

560 Sheppard Street Manitoba R2X 2P8 T: 204 633 5736 Toll Free: 1 800 665 8017 F: 204 632 4644

55 Akerley Boulevard Dartmouth, Nova Scotia T: 902 468 9260 Toll Free: 1 800 565 7790 F: 902 468 0011

LONDON

234 Exeter Road Ontario N6I 1A3 T: 519 652 5011 Toll Free: 1 800 265 4690 F: 519 652 5021

HAMILTON

75 Milburn Road Ontario L8F 3A3 905 560 5520 Toll Free: 1 800 263 1370

OTTAWA

2480 Don Reid Drive Ontario K1H 1E1 T: 613 736 9570 Toll Free: 1 800 267 1864 F: 613 736 9563

MONTRFAI

555 rue Locke Ville St-Laurent Quebec H4T 1X7 T: 514 345 8666 Toll Free: 1 800 361 1954 F: 514 345 8825

OUEBEC

2405 rue Watt Quehec G1P 3X2 Toll Free: 1 800 463 5516

SLAB DIVISION

TORONTO 22 Dufflaw Road | Toronto | Ontario | M6A 2W1

T: 416 785 9555 ext 1320 | F: 416 781 4521

VALIGHAN

100A Royal Group Crescent | Vaughan | Ontario | L4H 1X9 T: 905 266 0420 | F: 905 266 0423

OLYMPIA TILE (USA), INC

CORPORATE OFFICE

701 Berkshire Lane North Minneapolis (Plymouth) Minnesota 55441 763 545 5455 Toll Free: 1,800,288,3026 F: 763 542 9830

ALPHA TILE & STONE

443 East Meadow Blvd. **Tampa**, Florida 33619 T: 813 620 9000 Toll Free: 1 800 785 9000 F: 813 621 0606

10898-A Metro Parkway Fort Myers, Florida 33966 Toll Free: 1 800 785 8288

1808 Whitfield Ave Sarasota, Florida 34243 941 727 7433 Toll Free: 1 800 785 3484 F: 941 727 7381

MICHIGAN

BEAVER TILE & STONE Detroit West (Farmington Hills) Michigan 48335 T: 248 476 2333

Toll Free: 1 800 825 0551 F: 248 476 4636 1700 Stutz Dr., Suite 101

Detroit North (Troy) Michigan 48084 T: 248 649 5552 F: 248 649 0741

2780 Enterprise Ct. Saginaw, Michigan 48603 989 790 5851 Toll Free: 1 800 797 0897 F: 989 790 0311 13085 23 Mile Rd

Detroit East (Shelby Township) Michigan 48315 T: 586 991 0780 Toll Free: 1 800 889 5395

F: 586 991 0784

1694 Gezon Parkway Grand Rapids. (Wvoming)

Michigan 49509 T: 616 534 2883 Toll Free: 1 800 797 0727 F: 616 534 4784

MINNESOTA KATE-LO TILE & STONE

701 Berkshire Lane North Minneapolis (Plymouth) Minnesota 55441 T: 763 545 5455 Toll Free: 1 800 288 3026 F: 763 542 9830

NEBRASKA KATE-LO TILE & STONE 13211

Chandler Road, Suite 400 Omaha (La Vista) Nebraska 68138-3703 T: 402 614 9010 Toll Free: 1 877 687 6636 F: 402 614 0989

NEW JERSEY **NEW JERSEY TILE & STONE**

70 Newfield Avenue Raritan Center, **Edison** New Jersey 08837 T: 732 512 1818 Toll Free: 1 800 513 8453 F: 732 512 1881

NEW YORK DORKIN TILF & STONE 51 Benbro Drive Buffalo (Cheektowaga)

New York 14225 T: 716 684 1200 Toll Free: 1 800 759 1414 F: 716 684 1294

OREGON THOMPSON TILE & STONE 3549 NW Yeon Ave.

Portland Oregon 97210 T: 971 803 7551 Toll Free: 1 800 827 4092 F: 971 319 6975

WISCONSIN LEXCO TILE & STONE 1616 S. 108th Street

Wisconsin 53214 T: 414 771 2900 Toll Free: 1 800-242-2249 F: 414 771 9153

WASHINGTON THOMPSON TILE & STONE 711 S. Fidalgo Street Seattle

Washington 98108 T: 206 900 7327 Toll Free: 1 800 827 4093 F: 206 294 5933

FLEXTILE LTD. " MANUFACTURING PLANTS www.flextile.net

TORONTO (Head Office) 111 Royal Group Crescent Unit A Vaughan, ON L4H 1X9 Phone: (416) 255-1111 | 1-800-699-3623 Fax: (416) 255-1729 RIIRNARY

2969 Lake City Way | Burnaby British Columbia 1 V5A 2Z6 604 420-4914 | Toll Free: 1 888 236 4486

Toutes les ventes et transactions sont soumises à nos conditions générales de vente qui sont disponibles sur notre site.

