

A modern interior space featuring large, rectangular, grey stone tiles on the floor and walls. The room has a minimalist design with a long, low, light-colored stone counter in the foreground. On the counter, there is a wooden bowl filled with fruit and two white ceramic vases. In the background, a dark brown cabinet holds a glass dome. A green armchair and a small round table are positioned near a large window on the right side. The ceiling is a warm, terracotta color, and several pendant lights with white spherical bulbs are hanging from it.

Série ROMA STONE

PORCELAINE

olympiatuiles+pierres®

SÉRIE ROMA STONE - Porcelaine à base colorée (Rectifiée)



BLANC

Fini mat
9 mm épaisseur

60 x 60 cm (24" x 24")
HV.RM.WHT.2424.MT



BEIGE

Fini mat
9 mm épaisseur

60 x 60 cm (24" x 24")
HV.RM.BGE.2424.MT

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE ROMA STONE - Porcelaine à base colorée (Rectifiée)



GRIS PÂLE

Fini mat
9 mm épaisseur

60 x 60 cm (24" x 24")
HV.RM.LGR.2424.MT



GRIS

Fini mat
9 mm épaisseur

60 x 60 cm (24" x 24")
HV.RM.GRY.2424.MT

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE ROMA STONE - Porcelaine à base colorée (Rectifiée)



NOIR

Fini mat

9 mm épaisseur

60 x 60 cm (24" x 24")

HV.RM.BLK.2424.MT

Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia. Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

SÉRIE ROMA STONE


PERFORMANCE DES TESTS - RÉSULTATS

Tests	Standard Utilisé	Min. Requis	Résultats
Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	Conforme
Résistance glissement	DIN 51130/51097	R-9	Conforme
Résistance à la flexion	ASTM C648	> 250 lbs.	Conforme
Coefficient de friction dynamique	ANSI A137.1/2012	≥ 0.42	Conforme
Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	Conforme
Résistance au gel	ASTM C-1026	Requis	Conforme

Les données techniques sont fournies par le fabricant et sont sujettes à changement à tout moment. Olympia ne fournit aucune garantie quant aux spécifications de tout produit.

Variation de couleur

Membre



Member of Canada
Green Building
Council



Member of U.S.
Green Building
Council

TTMAC  ACTTM

The Terrazzo, Tile, and
Marble Association of
Canada



Ceramic Tile
Distributors of
America (CTDA)



Marble Institute
of America

Pour des informations concernant 'LEED',
veuillez contacter votre représentant

Détails d'emballage

Format	Mcx/Boîte	Pi.Ca./Boîte	Lbs/Boîte	Boîte /Pal.
24" x 24" mat	4	15.50	66.12	36

Exemples d'applications recommandées

Résidentiel



Commercial



Intérieur



Extérieur



Mur



Plancher



PRODUIT	APPLICATION MURALE		APPLICATION AU PLANCHER	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
COUCHE DE LIAISON	• 66 FlexLite mortier PM • 56SR mortier LHT	• 5400 Maxi-Flex • 51/44 système de mortier latex	• 56SR mortier LHT • 5400 Maxi-Flex	• 5400 Maxi-Flex • 51/44 système de mortier latex
COULIS	• 500 PM sans sable • 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis	• 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis	• 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis • FlexEpoxy 100 Epoxy coulis	• 600 PM avec sable • 1600UPG PM coulis
SILICONE	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)	Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)

PRÉPARATION DE LA SURFACE (Si nécessaire)

- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo / 5900 Flex Flo Plus
- Imperméabilisation: WP900 Membrane imperméable
- Pontage des fissures et d'atténuation sonore: Flexlastic 1000 Membrane de pontage des fissures et d'atténuation sonore

* Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter www.flextile.net

 "HG" Guide de produit d'entretien				
Tâche	Place	Produit recommandé	Dilution avec de l'eau	Fréquence
Nettoyage des moisissures dans la salle de bain	Salle de bain	HG Nettoyant anti-moisissures en mousse 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin
Nettoyage des ruelles dans les salles de bain	Salle de bain	HG Nettoyant pour moisissures pour salle de bain 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin
Nettoyant puissant et tamponné pour coulis	Salle de bain	HG Nettoyant pour coulis en vaporisateur 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin
Scellant & Protecteur pour coulis	Salle de bain	HG Scellant & Protecteur pour coulis 500 ml	Prêt à utiliser	Au besoin (selon l'utilisation)
Le dissolvant de ciment élimine les résidus de ciment tenaces	Plancher	HG Nettoyant pour ciment, mortier et efflorescences de coulis	1:4 à 1:10 Ratio (Degré de résidu)	Au besoin
Nettoyant concentré pour vadrouille	Plancher	HG Nettoyant et restaurateur de brillance pour pierres naturelles	50ml par 5L	Au besoin
Élimine les résidus de ciment et le film calcaire en toute sécurité	Plancher	HG Dissolvant pour film de coulis cimentaire pour pierres naturelles	0.5L à 5L 1L à 4L (Salissures intenses)	Au besoin
Élimine la saleté et la graisse extrêmement tenaces	Plancher	HG Nettoyant puissant pour pierres naturelles	1:3 Ratio à 1:10 Ratio	Au besoin
Dégraissant extrêmement puissant	Plancher	HG Nettoyant puissant concentré pour carrelage	0.5L à 5L 1L à 4L (Salissures intenses)	Au besoin
Protège contre les taches de saleté et de graisse	Plancher	HG Scellant et protecteur imprégnant pour tuile	Prêt à utiliser	Au besoin (selon l'utilisation)
Prétraitement pour le marbre et autres types de pierres naturelles	Plancher	HG Scellant et Protecteur Imprégnant pour Pierres Naturelles	Prêt à utiliser	Au besoin





SÉRIE ROMA STONE: Panneau MEF-191 / Cartable FL-782



La couleur peut varier légèrement par rapport aux images présentées. Il est fortement recommandé de voir des échantillons physiques de la tuile avant l'achat. Notez que la variation de couleur entre les tuiles est une caractéristique qui ajoute à la beauté inhérente du produit. Veuillez visiter la salle d'exposition la plus près de chez vous ou demander un échantillon à votre représentant de Tuiles Olympia.



C'est la politique de Tuiles Olympia d'avoir en inventaire tous les articles en vente. Si vous avez besoin de formats, finitions et couleurs additionnels, Olympia a un département de Commande spéciale pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia pour plus de détails. Veuillez noter qu'un minimum est requis et qu'un délai plus long s'appliquent aux commandes spéciales.

le groupe olympiatuiles+pierres®

OLYMPIA TILE + STONE INTERNATIONAL INC.

CORPORATE OFFICE AND SHOWROOM TORONTO 1000 Lawrence Ave. West Ontario M6A 1C6 T: 416 785 9555 Toll Free: 1 800 268 1613 F: 416 785 9682	VAUGHAN 100A Royal Group Crescent Ontario L4H 1X9 T: 905 266 0420 F: 905 266 0423	VANCOUVER 8220 Fraser Reach Court Burnaby, BC V3N 0G2 T: 604 294 2244 Toll Free: 1 800 663 9441 F: 604 294 0528	EDMONTON 11540 - 163rd Street Alberta T5M 3T3 T: 780 452 5050 Toll Free: 1 800 619 4438 F: 780 451 4391	LONDON 234 Exeter Road Ontario N6L 1A3 T: 519 652 5011 Toll Free: 1 800 265 4690 F: 519 652 5021	OTTAWA 2480 Don Reid Drive Ontario K1H 1E1 T: 613 736 9570 Toll Free: 1 800 267 1864 F: 613 736 9563	QUEBEC 2405 rue Watt Quebec G1P 3X2 T: 418 657 5557 Toll Free: 1 800 463 5516 F: 418 657 6708
		CALGARY 3308 - 11th Street S.E. Alberta T2G 3G8 T: 403 287 1070 Toll Free: 1 800 322 8182 F: 403 243 1888	WINNIPEG 560 Sheppard Street Manitoba R2X 2P8 T: 204 633 5736 Toll Free: 1 800 665 8017 F: 204 632 4644	HAMILTON 75 Milburn Road Ontario L8E 3A3 T: 905 560 5520 Toll Free: 1 800 263 1370 F: 905 578 3593	MONTREAL 555 rue Locke Ville St-Laurent, Quebec H4T 1X7 T: 514 345 8666 Toll Free: 1 800 361 1954 F: 514 345 8825	HALIFAX 55 Akerley Boulevard Dartmouth, Nova Scotia B3B 1M3 T: 902 468 9260 Toll Free: 1 800 565 7790 F: 902 468 0011
SLAB DIVISION	TORONTO 22 Dufflaw Road Toronto Ontario M6A 2W1 T: 416 785 9555 ext 1320 F: 416 781 4521	VAUGHAN 100A Royal Group Crescent Vaughan Ontario L4H 1X9 T: 905 266 0420 F: 905 266 0423				

OLYMPIA TILE (USA), INC.

CORPORATE OFFICE 701 Berkshire Lane North Minneapolis (Plymouth) Minnesota 55441 T: 763 545 5455 Toll Free: 1 800 288 3026 F: 763 542 9830	1808 Whitfield Ave. Sarasota, Florida 34243 T: 941 727 7433 Toll Free: 1 800 785 3484 F: 941 727 7381	13085 23 Mile Rd. Detroit East (Shelby Township) Michigan 48315 T: 586 991 0780 Toll Free: 1 800 889 5395 F: 586 991 0784	NEBRASKA KATE-LO TILE & STONE 13211 Chandler Road, Suite 400 Omaha (La Vista) Nebraska 68138-3703 T: 402 614 9010 Toll Free: 1 877 687 6636 F: 402 614 0989	NEW YORK DOBKIN TILE & STONE 51 Benbro Drive Buffalo (Cheektowaga) New York 14225 T: 716 684 1200 Toll Free: 1 800 759 1414 F: 716 684 1294	WASHINGTON THOMPSON TILE & STONE 3900 East Alki, Spokane Washington 99208 T: 509 309 3476 Toll Free: 1 800 827 2555 F: 509 534 5218
FLORIDA ALPHA TILE & STONE 2443 East Meadow Blvd. Tampa, Florida 33619 T: 813 620 9000 Toll Free: 1 800 785 9000 F: 813 621 0606	MICHIGAN BEAVER TILE & STONE 24700 Drake Rd. Detroit West (Farmington Hills) Michigan 48335 T: 248 476 2333 Toll Free: 1 800 825 0551 F: 248 476 4636	1694 Gezon Parkway Grand Rapids, (Wyoming) Michigan 49509 T: 616 534 2883 Toll Free: 1 800 797 0727 F: 616 534 4784	NEW JERSEY NEW JERSEY TILE & STONE 70 Newfield Avenue Raritan Center, Edison New Jersey 08837 T: 732 512 1818 Toll Free: 1 800 513 8453 F: 732 512 1881	OREGON THOMPSON TILE & STONE 3549 NW Yeon Ave. Portland Oregon 97210 T: 971 803 7551 Toll Free: 1 800 827 4092 F: 971 319 6975	6030 S. 196th Street Kent Washington 98032 T: 206 900 7327 Toll Free: 1 800 827 4093 F: 206 294 5933
10898-A Metro Parkway Fort Myers, Florida 33966 T: 239 275 8288 Toll Free: 1 800 785 8288 F: 239 275 0116	1700 Stutz Dr., Suite 101 Detroit North (Troy) Michigan 48084 T: 248 649 5552 F: 248 649 0741	MINNESOTA KATE-LO TILE & STONE 701 Berkshire Lane North Minneapolis (Plymouth) Minnesota 55441 T: 763 545 5455 Toll Free: 1 800 288 3026 F: 763 542 9830		WISCONSIN LEXCO TILE & STONE 1616 S. 108th Street, Milwaukee Wisconsin 53214 T: 414 771 2900 Toll Free: 1 800-242-2249 F: 414 771 9153	

FLEXTILE LTD.  MANUFACTURING PLANTS www.flextile.net	TORONTO (Head Office) 111 Royal Group Crescent Unit A Vaughan, ON L4H 1X9 Phone: (416) 255-1111 1-800-699-3623 Fax: (416) 255-1729	BURNABY 2969 Lake City Way I Burnaby British Columbia I V5A 2Z6 T: 604 420-4914 Toll Free: 1 888 236 4486 F: 604 420-0936	CANADA-US BRANCH LIST DATE REV 04-13-2022RM REV 05-17-2023WEB REV 10-15-2024 WIN/IO
--	---	--	--